

# Master *PRODUCTS*



**TRIM LIKE A  
MASTER**



[www.masterproducts.es](http://www.masterproducts.es)



# Nuestra misión

En Master Products diseñamos máquinas dedicadas a las necesidades de tu cultivo. Mantenemos y cuidamos la calidad de tus flores ya que éstas se merecen ser tratadas por **tecnología de alta calidad**. Un mal uso o herramienta inadecuada puede dañar tu producto.

Los equipos de Master Products son pioneros en el uso del **acero inoxidable como elemento principal en el proceso de fabricación**.

Nuestros productos están diseñados y fabricados en nuestra fábrica siguiendo los estándares de calidad más exigentes de Europa. Los equipos están sometidos a un exhaustivo control de calidad con el que garantizamos el mejor resultado para tu producción. La fabricación europea y una amplia red de distribución también nos permite poner a tu disposición todos los **recambios que puedas necesitar en un plazo de 24 a 48 horas, además de un servicio y soporte técnico inmediato**.

## Calidad



### Durabilidad

Los equipos Master Products están fabricados en acero inoxidable, lo que les confiere una enorme durabilidad. Nuestras máquinas son ligeras y han sido específicamente diseñadas para ser movidas y desmontadas con facilidad.



### Rejillas sin pinturas

Al haber sido fabricadas con acero inoxidable 304, nuestras rejillas no precisan ningún tipo de pintura o recubrimiento permitiendo una superficie de trabajo higiénica y duradera.



### Cuchillas de acero templado

Nuestras cuchillas son de acero templado y recubrimiento antiadherente, calibradas para asegurar un corte duradero y de precisión.



### Control de calidad

Los equipos Master Products salen de fábrica revisados y listos para trabajar con la máxima precisión, gracias a un exhaustivo control de calidad. De esta forma aseguramos un pelado preciso y rápido conservando la calidad de la flor.

## Diseño



### Puesta a punto

Nuestros equipos requieren tan solo de 10 minutos de montaje para empezar a trabajar, ahorrándote instalaciones complicadas.



### Fácil limpieza

Al estar fabricados en acero inoxidable, nuestros equipos son fáciles de limpiar. Además, todos ellos se entregan con un kit de limpieza Master Clean con el que podrás limpiarlos en pocos minutos.



### Fácil mantenimiento

Nuestros equipos han sido diseñados para un fácil mantenimiento. No es necesario ningún tipo de herramienta para realizar su mantenimiento básico.



### Preserva la calidad

Nuestra tecnología de corte y maquinaria de alta precisión, sumado al uso de acero inoxidable, permite mantener la calidad de tus flores.

## Servicio



### Distribución

Con una gran red de venta y distribución en toda Europa y en todo el mundo, garantizamos la máxima disponibilidad de recambios y servicio técnico.



### Soporte técnico

Nuestros productos están diseñados y fabricados en nuestras instalaciones en Europa, garantizando la disponibilidad de todos los recambios en cuestión de horas. Así, como un excelente servicio técnico accesible en todo momento para consultas y reparaciones.



# Gama **PROFESSIONAL**



## Línea de productos *Professional*

Te ofrecemos una amplia gama de productos para el tratamiento profesional de cannabis medicinal y cáñamo industrial.

En Master Products diseñamos y fabricamos máquinas acorde a las exigencias de producción para cada tipo de cultivo.

Encuentra entre nuestros productos la máquina que más se adapte a ti.





## MT Pocket

La pequeña de las trimmers

Rejillas incluidas en la compra



### Pequeña y eficaz peladora en 25 cm

- 2 cuchillas de acero templado ajustables en altura.
- Fabricada en **acero inoxidable**, sin ningún tipo de pintura.
- Robusta y **extremadamente silenciosa**.
- Fácil sujeción en cualquier mesa sin tornillos ni agujeros.
- Motor de 120 W y 2.600 rpm de gran potencia.
- **Peso total de solo 5 kg.**

### Adáptate al tamaño de tus flores

La MT Pocket dispone de dos rejillas incluidas con su compra. Éstas te permiten adaptarte al tamaño de flor a procesar y conseguir así un trabajo más exhaustivo y una mayor producción. No necesitarás herramientas para intercambiarlas.



**Conexión eléctrica**  
230 V / 60 Hz



**Motor cuchilla**  
120W



**Nº. Cuchillas**  
2 u.



**Material**  
Acero Inoxidable



**Decibelios**  
70 dB



**Medidas**  
35 x 26 x 20 cm



**Producción**  
4 kg/h



**Equivalente**  
3 personas



MT Gentle 50

MT Gentle 75

## MT Gentle 50 & 75

La más amable con tus flores

### Conserva la belleza y las cualidades de tus flores

- **Alto nivel de automatización.**
- 2 y 4 afiladas cuchillas respectivamente, todas ellas de **acero templado para un corte de alta precisión.**
- Fabricada en **acero inoxidable**, sin ningún tipo de pintura.
- Sistema de movimiento con dedos de **silicona alimentaria**
- **Regulador de velocidad** de giro del sistema de dedos en la Gentle 75.
- Pies antivibración con inclinación regulable para facilitar la salida de las flores.
- Potente motorreductor para asegurar una velocidad constante.
- Cierres de tracción regulable de **acero inoxidable.**
- Área útil de trabajo de 45 y 70 cm según el modelo.
- Motores refrigerados por aire.

### ¡2 EN 1! Convierte la MT Gentle en la MT Standard

Las más versátiles de las trimmers. Según las necesidades de tu producto y/o forma de trabajar puedes transformarla fácilmente en una MT Standard. **Simplemente cambia la actual rejilla por la del modelo MT Standard y añade las palas de succión.**



**Conexión eléctrica**

**MT Gentle 50**

230v / 50Hz



**Motor cuchilla**

90 W



**Motor reductor**

90 W



**Nº. Cuchillas**

2 u.



**Material**

Acero Inoxidable



**Decibelios**

73 dB



**Medidas**

50 x 50 x 115 cm



**Producción**

9 kg/h



**Equivalente**

7 personas

**MT Gentle 75**

230v / 50Hz

250 W

90 W

4 u.

Acero Inoxidable

76 dB

75 x 75 x 122 cm

20 kg/h

15 personas



## MT Standard 50 & 75

### Simple y eficiente

#### Sólidas y robustas

- Según el modelo, dispone de 2 o 4 afiladas cuchillas de acero templado para un corte de alta precisión.
- Fabricadas en acero inoxidable, sin ningún tipo de pintura.
- Altura de corte ajustable para una mayor precisión.
- Robusta y con pies regulables antivibración.
- Área útil de trabajo de 45 cm y 70 cm según el modelo.
- Cierres de tracción regulable de acero inoxidable.
- Motores refrigerados por aire.

#### Hasta 4 operarios a la vez

Aumenta la productividad con el trabajo simultáneo de hasta 4 operarios trabajando a la vez con la MT Standard 75 y 2 operarios con la MT Standard 50.



Conexión eléctrica



Motor cuchilla



Nº. Cuchillas



Material



Decibelios



Medidas



Producción



Equivalente

MT Standard 50

230v / 50Hz

90 W

2 u.

Acero Inoxidable

80 dB

50 x 50 x 82 cm

9 kg/h

7 personas

MT Standard 75

230v / 50Hz

250 W

4 u.

Acero Inoxidable

84 dB

75 x 75 x 90 cm

18 kg/h

12 personas



## MT Professional 50 & 75

### Rápida y segura

#### Adáptate a cualquier cultivo

- Alto nivel de automatización.
- 4 cuchillas de acero templado para un corte de alta precisión.
- Fabricada en acero inoxidable, sin ningún tipo de pintura.
- Dosificador con trampilla automática para aumentar la velocidad de trabajo y la seguridad.
- Regulador de velocidad de corte a la variedad de las flores.
- Robusta y con pies regulables antivibración.
- Tubo transparente de salida de flores para un mejor control de calidad.
- Potente motorreductor para asegurar una velocidad constante.
- Cierres de tracción regulable de acero inoxidable.
- Ventana de fácil acceso para solucionar atascos de forma cómoda, facilitando el trabajo y mejorando la producción.
- Área útil de trabajo de 45 y 70 cm según el modelo.

#### ¡2 EN 1! Convierte la MT Professional en una MT Standard

Conviértela fácilmente en MT Standard, sin herramientas, según las necesidades de tu producto y/o tu forma de trabajar. **Simplemente cambia la actual rejilla por la del modelo MT Standard.**



Conexión eléctrica



Motor cuchilla



Nº. Cuchillas



Material



Decibelios



Medidas



Producción



Equivalente

MT Professional 50

230v / 50Hz

180 W

4 u.

Acero Inoxidable

77 dB

50 x 50 x 120 cm

12 kg/h

9 personas

MT Professional 75

230v / 50Hz

370 W

4 u.

Acero Inoxidable

80 dB

75 x 75 x 132 cm

20 kg/h

15 personas



¡Fácil mantenimiento!



## MB Bucker 500

La descogolladora para grandes producciones

- Potente motorreductor de 750W / 1 CV para grandes producciones.
- Permite trabajar con flores frescas y/o secas.
- Superficie plana diseñada para soportar la caja recolectora de flores.
- Control de velocidad que permite adaptarse a la variedad y nivel de humedad de las flores.
- Fabricada en acero inoxidable, sin ningún tipo de pintura.
- Cambio de dirección para evitar posibles obstrucciones.
- Rodamientos y eje de acero inoxidable para una larga vida útil.
- Motor refrigerado por aire.

### Muévela en cualquier tipo de terreno

- Ruedas antipinchazos y todoterreno, para interior o exterior.
- Manguitos de sujeción para moverla cómodamente.
- Aumenta su maniobrabilidad con el kit de ruedas giratorias.



Conexión eléctrica  
230V / 60 Hz



Motor  
750W / 1 CV



Material  
Acero Inoxidable



Decibelios  
65 dB



Medidas  
75 x 76 x 134 cm



Producción  
65 kg/h



Equivalente  
15 personas



Cabezal redondo



Cabezal estrella



Cabezal tubular

### ¡3 cabezales incluidos en tu compra!

Podrás adaptar el corte según a la variedad y el nivel de humedad a procesar.



## MB Bucker 200

Gran producción en menos espacio

- Potente motorreductor de 375W.
- Permite trabajar con flores frescas y/o secas.
- Diseño reducido y compacto.
- Control de velocidad que permite adaptarse a la variedad y nivel de humedad de las flores
- Fabricada en acero inoxidable, sin ningún tipo de pintura.
- Cambio de dirección para evitar posibles obstrucciones.
- Bandeja desmontable de acero inoxidable para la salida y recolección de las flores.
- Rodamientos y eje de acero inoxidable para una larga vida útil.
- Motor refrigerado por aire.

### Trabaja cómodamente en cualquier mesa

- Pies regulables antivibración para una óptima adaptación en la mesa.
- Asas para una cómoda sujeción durante su transporte.



Conexión eléctrica  
230V / 60 Hz



Motor  
375W / 0,5CV



Material  
Acero Inoxidable



Decibelios  
65 dB



Medidas  
43 x 48 x 60 cm



Producción  
55 kg/h



Equivalente  
12 personas



# MS Seeds

La única desgranadora del mercado

## Semillas limpias, intactas y listas para usar

- Separa fácilmente las semillas de las flores de cannabis.
- Clasifica semillas en dos calibres.
- Biomasa sin semillas para extracciones de aceites estables y de gran calidad.
- Fabricada en acero inoxidable, sin ningún tipo de pintura para preservar la máxima calidad de las semillas y las flores.

¡Mira cómo trabaja!



## Diseño único

- Potentes motorreductores refrigerados por aire para un alto rendimiento durante toda la jornada.
- Cribador con rejilla de diferentes longitudes, de acero inoxidable, para clasificar las semillas en 2 diámetros.
- Recipientes de almacenamiento de semillas y materia vegetal.
- Sistema innovador de desgranado de las flores para retirar las semillas sin dañarlas.
- Sistema de limpieza por flujo de aire y aspiración regulables para las semillas.
- Muévela fácilmente gracias a sus ruedas antipinchazos y su asa de sujeción.

## Clasificación por recipiente

- 1  =  Limpieza de la materia restante
- 2  =  Semillas pequeñas
- 3  =  Semillas grandes
- 4  =  Materia vegetal de gran tamaño



Conexión eléctrica  
230V / 60 Hz



Motor  
310W



Motor Aspirador  
750W



Material  
Acero Inoxidable



Decibelios  
75 dB



Medidas  
140 x 75 x 123 cm



Producción  
35 kg/h



Equivalente  
25 personas



# MT Tumbler 200 & 200 PRO

*Gran producción en poco espacio*

Dos modelos distintos: MT Tumbler 200 y MT Tumbler 200 PRO, este último, con reguladores de velocidad de tambor y cuchillas que permiten adaptarse a las condiciones y estado de tu producto.

## Diseño compacto


- **5 cuchillas** que consiguen realizar 12.000 cortes en 60 segundos.
- Trabajo equivalente de hasta **10 operarios**.
- **Cuchilla flexible y ajustable de acero inoxidable** para un corte de alta precisión.
- Motor de la **cuchilla de 200 W**.
- Motor del tambor de **15 W**.
- Bolsa de **nylon 140 micras** para la recolección del polen.

¡Cambia de tambor sin herramientas!

## Tambores



TRIM WET  
12-14 kg/h



TRIM DRY  
3 kg/h

## ¿Pelos en fresco o en seco?

Trabaja en fresco y seco en cuestión de segundos con solo cambiar el tambor y sin necesidad de herramientas.

Habitualmente, incluye de serie el tambor para fresco, si necesitas el tambor para seco o ambas opciones, no dudes en contactarnos.





## Fácil mantenimiento

¡Desmóntala en 1 minuto!



- Desmontaje total **sin herramientas.**
- Diseñada para ser limpiada con agua caliente a presión y Master Clean, gracias a la posibilidad de extraer la parte eléctrica y su superficie fabricada totalmente en acero inoxidable.

### Parte eléctrica extraíble

¡Mira cómo realizarlo!



## Datos técnicos



**Conexión eléctrica**  
230 V / 50/60 Hz



**Motor tambor**  
15 W



**Motor cuchilla**  
200 W



**Nº. Cuchillas**  
5 u.



**Material**  
Acero Inoxidable



**Decibelios**  
85 dB



**Medidas**  
80 x 45 x 90 cm



**Equivalente**  
10 personas



# MT Tumbler 500

*Para productores con proyección a crecer*

La MT Tumbler 500 dispone de la tecnología más avanzada para el pelado del cannabis.

## Potencia y calidad de corte

- Cuchilla de acero templado con tratamiento alimentario y antiadherente.
- Ajuste regulable de corte de la cuchilla para un corte de alta precisión.
- Tambor de acero inoxidable 304.
- Motores independientes para la cuchilla y el tambor.
- Molinete de 11 cuchillas que realizan 320 cortes por segundo.
- Permite trabajar en fresco y/o seco, solamente cambiando el tambor.
- Fabricada en acero inoxidable, sin ningún tipo de pintura.
- Protector térmico del motor, en caso de sobrecalentamiento.
- Dispone de ruedas antipinchazos y cuatro empuñaduras para una fácil movilidad.



¡Cambia de tambor sin herramientas!

TRIM WET  
22 kg/h

## Tambores



TRIM DRY  
5 kg/h

## ¿Pelar en verde o en seco?

Trabaja en fresco y seco en cuestión de segundos con solo cambiar el tambor y sin necesidad de herramientas.

Habitualmente, incluye de serie el tambor para fresco, si necesitas el tambor para seco o ambas opciones, no dudes en contactarnos.



**¡Mantenimiento simple y rápido!**

¡Mira cómo realizarlo!



**Ruedas antipinchazo**



## Standard Leaf Collector

Aspirador con un potente motor de 1500W / 2CV para la succión de hojas y solo 81 dB. Está diseñado para una rápida instalación.

La MT Tumbler 500 precisa de aspirador; puedes usarla con el Standard Leaf Collector o con el Trim Filter (pág. 19).

## Datos técnicos



**Conexión eléctrica**  
230V / 60 Hz



**Motor tambor**  
40W



**Motor cuchilla**  
1125W / 1,5 CV



**Nº. Cuchillas**  
11 u.



**Material**  
Acero Inoxidable



**Decibelios**  
90 dB



**Medidas**  
130 x 70 x 95 cm



**Equivalente**  
15 personas



# MT Tumbler 200 & 200 PRO Full System

Con una, dos y hasta tres MT Tumbler 200 o MT Tumbler 200 PRO, la incorporación de un carril más las cintas de entrada y de salida obtendremos un completo sistema de producción totalmente automatizado, que te ayudará a aumentar la producción **sobrepasando los 55 kg/h.**



Control de calidad

Salida de las flores



## Carriles

Sencilla y fácil instalación de los sistemas completos de la MT Tumbler 200 y MT Tumbler 200 PRO. Permiten ajustar la inclinación del tándem para adaptar el ritmo de pelado según la variedad a procesar (estructura), las condiciones (nivel de humedad) y estado de la máquina (mantenimiento y ajuste de corte).



¡Mira cómo trabaja!



 TRIM WET



**Producción**

**Equivalente**

1x MT Tumbler 200

12-14 kg/h

10 personas

2x MT Tumbler 200

24-28 kg/h

20 personas

3x MT Tumbler 200

36-42 kg/h

30 personas

 TRIM DRY



**Producción**

**Equivalente**

3 kg/h

4 personas

7 kg/h

10 personas

15 kg/h

22 personas

\*Aumenta hasta un 30% esta producción con la cinta de entrada.



# MT Tumbler 500 Full System

Con una o dos unidades de MT Tumbler 500, la incorporación de un carril y cintas de entrada y de salida constituimos el MT Tumbler 500 Full System, un completo sistema de producción que te ayudará a aumentar la producción, sobrepasando los 55 kg/h.

Salida de las flores

Control de calidad



## Carriles

Sencilla y fácil instalación del sistema completo de la MT Tumbler 500. Permiten ajustar la inclinación para la adaptación del ritmo de pelado según la variedad a procesar (estructura), las condiciones (nivel de humedad) y estado de la máquina (mantenimiento y ajuste de corte).



## Trim Filter

Complétalo con el aspirador Trim Filter (pág. 19) o con el Standard Leaf Collector (pág. 11).



### TRIM WET



Producción



Equivalente

1x MT Tumbler 500

18-22 kg/h

15 personas

2x MT Tumbler 500

40-45 kg/h

32 personas

### TRIM DRY



Producción



Equivalente

5 kg/h

15 personas

12 kg/h

32 personas

\*Aumenta hasta un 30% esta producción con la cinta de entrada



# ¿POR QUÉ Full System?

La gama de peladoras circulares MT Tumbler ofrecen una gran producción en poco tiempo, gracias a su sistema de corte.

Aumenta aún más la producción con el Full System:

Con el **carril y cintas de entrada y de salida** obtendrás un completo sistema de producción que te ayudará a aumentar la producción, **sobrepasando los 55 kg/h**

## Cintas de entrada y salida

Diseñadas para aumentar y automatizar el rendimiento de los modelos Tumbler; **hasta un 30% más de producción**, superando los 80 kg/h. Ambas cintas **están certificadas para uso alimentario**.

### BENEFICIOS

- ✓ Los carriles permiten dar la inclinación necesaria y unir las unidades de las MT Tumbler en serie.
- ✓ Con la cinta de entrada automatizarás y aumentarás la producción en un 30%.
- ✓ Añadiendo la cinta de salida te permitirá realizar un exhaustivo control de calidad.



¡Mira un Full System en acción!

**+30%**  
PRODUCCIÓN

### CINTA DE ENTRADA

Con el **regulador de velocidad** de la cinta de entrada mantendrás una **alimentación constante y adecuada** a las necesidades de tu flor.

**FOOD  
QUALITY**

### CINTA DE SALIDA

Las cintas de salida permiten un cómodo control de calidad gracias al regulador de velocidad, permitiéndote identificar las flores dañadas y/o con falta de pelado.



# Gama **MEDICAL**



## Línea de productos *Medical*

En Master Products te presentamos la línea de productos Medical, diseñados y fabricados para la cosecha de cannabis medicinal y cáñamo industrial.

Los artículos bajo el sufijo MED garantizan el correcto tratamiento de productos para fines medicinales, están indicados para productores que deben cumplir con los más exigentes requerimientos cGMP.





# MT Tumbler 500 MED

*Seguridad e higiene para productores medicinales*

La MT Tumbler 500 MED dispone de la tecnología, el diseño, los materiales y los acabados en acero inoxidable para el pelado del cannabis medicinal. Indicada para productores con licencia y con requerimientos cGMP.

## Garantía y calidad de corte

- **Cuchilla de acero templado con tratamiento alimentario y antiadherente.**
- **Fabricada en acero inoxidable**, sin ningún tipo de pintura. Esencial para su uso en instalaciones con requerimientos cGMP.
- Ajuste regulable de corte de la cuchilla para una alta precisión.
- Tambor ajustable en altura.
- Tambor fabricado en acero inoxidable, sin ningún tipo de pintura.
- Motores independientes para la cuchilla y el tambor.
- Molinete de 11 **cuchillas** que realizan 320 cortes por segundo.
- **Protector térmico del motor** en caso de sobrecalentamiento.
- Ruedas antipinchazo, todoterreno y con fundas para GMP, además de cuatro empuñaduras para una fácil movilidad.
- **Doble detector de seguridad** en la parte superior de la cubierta y la tapa lateral para una máxima seguridad del operario.
- **Paro de emergencia** en la parte superior para una detención rápida.
- **Tapas de acero inoxidable** para proteger al operario de los mecanismos de corte.



TRIM WET  
18-22 kg/h

## Tambores



TRIM DRY  
5 kg/h

## ¿Pelas en fresco o en seco?

Trabaja en fresco y seco en cuestión de segundos con solo cambiar el tambor y sin necesidad de herramientas.

Habitualmente, incluye de serie el tambor para fresco, si necesitas el tambor para seco o ambas opciones, no dudes en contactarnos.

## Evita la contaminación cruzada

Cada tambor lleva incorporado, grabado a láser, el número de serie de la peladora, de esta forma, se evita la posibilidad de contaminación cruzada y la perfecta adaptación del tambor con su peladora, asegurando la trazabilidad.



## Resistente al agua

- Su construcción con acero inoxidable totalmente pulido y soldadura TIG, permite la limpieza con agua caliente a presión, a la vez que evita rincones dónde pueda acumularse la suciedad.
- Motores IP66 y IP67 resistentes al agua.
- Sin uso de plásticos en los componentes como bisagras, manetas...
- Sistema eléctrico hermético IP67.
- Detectores de seguridad IP67 resistentes al agua.

## Trim Filter

Altamente efectivo gracias a la innovación de la nueva separación ciclónica, con un potente motor de succión de 2250W / 3CV y con solo 79 dB. Las hojas no transcurren por la turbina del Trim Filter, beneficiándose de:

1. Un reducido mantenimiento. Reduce el tiempo dedicado a la limpieza de la turbina en un 90%.
2. Hojas en perfectas condiciones. Procésalas sin dañarlas, conservando sus propiedades para su posterior utilización.

Su uso es adecuado para instalaciones con requerimientos cGMP. Los diferentes componentes del potente aspirador también disponen de certificado alimentario.

## Datos técnicos



Conexión eléctrica  
230V / 60 Hz



Motor tambor  
40 W IP67



Motor cuchilla  
1125W / 1,5CV



Nº. Cuchillas  
11 u.



Material  
Acero Inoxidable



Decibelios  
90 dB



Medidas  
130 x 70 x 95 cm



Equivalente  
15 personas

# MT Tumbler 500 MED

## Full System

El diseño de la MT Tumbler 500 MED permite unirla con otra de su modelo, aumentando la producción y manteniendo la calidad y seguridad para su uso medicinal.

Con dos unidades de MT Tumbler 500 MED, la incorporación de un **carril más las cintas de entrada y de salida** constituimos el **MT Tumbler 500 MED Full System**, un completo sistema de producción totalmente automatizado, que te ayudará a aumentar la producción **sobrepasando los 55 kg/h.**



Control de calidad

Salida de las flores


### Carriles

Sencilla y fácil instalación del sistema completo de la MT Tumbler 500 MED. Los carriles permiten ajustar la inclinación del tándem, lo cual, posibilita la adaptación del ritmo de pelado según la variedad a procesar (estructura), las condiciones (nivel de humedad) y estado de la máquina (mantenimiento y ajuste de corte).

La MT Tumbler 500 MED dispone de dos carriles compatibles: carril individual, para el uso de una unidad y el doble, para la unión en serie de dos unidades de la tumbler. Ambos carriles están fabricados exclusivamente de acero inoxidable, aptos para el uso dentro de instalaciones con requerimientos cGMP.



- Montaje sin herramientas.
- Fácil mantenimiento.
- Límpialo fácilmente con agua caliente y Master Clean.



 TRIM WET



**Producción**



**Equivalente**

**1x MT Tumbler 500 MED**

18-22 kg/h

15 personas

**2x MT Tumbler 500 MED**

40-45 kg/h

32 personas

 TRIM DRY



**Producción**



**Equivalente**

5 kg/h

8 personas

12 kg/h

20 personas

\*Aumenta hasta un 30% esta producción con la cinta de entrada.



# Master Clean



Alcohol Isopropílico 99,9 %

Mantener tu equipo limpio, desinfectado y esterilizado es muy importante para la no contaminación de tus flores. Usa Master Clean para un correcto mantenimiento.

Modo de empleo: Pulverizar la superficie, dejar actuar durante varios segundos y limpiar con papel.

## INFORMACIÓN ADICIONAL

\* Las producciones y equivalencias indicadas en cada máquina han sido comprobadas por operarios de Master Products y bajo condiciones óptimas para un buen rendimiento, pueden variar según la variedad del producto a tratar, el entorno, el uso, el mantenimiento y los ajustes de los equipos.

\* Para alcanzar las producciones en seco (Trim Dry), se recomienda que el producto conserve entre el 9% y el 13% de humedad dependiendo de la variedad, para conservar la calidad y la estructura de la flor y obtener unos óptimos resultados.

\* La garantía es sobre defectos de las piezas y los componentes, no a un mal uso de la maquinaria.

\* Nuestros equipos con sello GMP y Food Quality cumplen con los requerimientos más exigentes del mercado. Todos nuestros componentes están certificados para uso alimentario.

\* Para cualquier otra información adicional, contacta con nosotros mediante cualquiera de nuestros canales destinados a este fin.

\* Las imágenes son de referencia y pueden no corresponder al modelo actual.

# MÁS QUE UN SERVICIO TÉCNICO, SOMOS TU EQUIPO

Ponemos a tu alcance diferentes plataformas y canales para que nos puedas contactar de la forma que te sea más cómoda. **Estaremos encantados de hablar contigo.**

## Departamentos



### Administración

admin@masterproducts.es



### Comercial

arnau.j@masterproducts.es  
jordi@masterproducts.es



### Soporte técnico

tecnic@masterproducts.es



Comunicación y marketing  
marketing@masterproducts.es

## Contacto general




info@masterproducts.es



(+34) 972 299 355

¡ENTÉRATE DE TODAS LAS NOVEDADES **MASTER!**



Mantente informado en nuestras *redes sociales*



[www.masterproducts.es](http://www.masterproducts.es)



 **Master** *PRODUCTS*



(+34) 972 299 355



[info@masterproducts.es](mailto:info@masterproducts.es)



[tecnic@masterproducts.es](mailto:tecnic@masterproducts.es)



[www.masterproducts.es](http://www.masterproducts.es)